Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU	1000005070	4004625574850

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU

Eigenschaften

ID	35150
External Key	1000005070
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), Inspektionskamera (Akku) (50422211), Inspektionskamera (Akku) | EC011106 (50421572), Inspektionskamera (Akku) (50371346), EC011106 - Inspektionskamera (9059), UN Nummer (9344), Sonderbehandlungsklasse (9347), Marketing Produkt (7118), Inspektionskamera (7676), AMPShare (11733), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Inspektion und Ortung (7677), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-09-10 07:36:13

Allgemein

Artikelnummer	1000005070
Bezeichnung Variante	ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU
Vertriebstext	ROCAM mini HD <(>&<)> Modul 20/16 - Set EU AmpShare
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625574850
Zolltarifnummer	85258900
Bezeichnung Marketingprodukt	ROCAM MINI HD - Kameramodul Set, AMPShare
SKU	1000005070
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	EU und Modul 20/16, AMPShare
Grundbezeichnung	Inspektionskamera ROCAM MINI HD
Bezeichnung Variante Website	ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU
Bezeichnung Marketingprodukt Website	ROCAM MINI HD - Kameramodul Set, AMPShare
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	ROCAM MINI HD - Kameramodul Set, AMPShare

Stammdaten

Warengruppe	Inspektion
Produkthierarchie Nr.	120100010002000910
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	8
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU

Stammdaten

Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	4,950 kg
Bruttogewicht	8,750 kg
Versandgewicht	8,750 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,955
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	586,000 X 386,000 X 422,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	586,000 mm
Breite	386,000 mm
Höhe	422,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	40 - 90 mm
Bild-Format	JPG
Display Auflösung	7
Display Typ	LCD
Touch Display	Ja
Betriebs Umgebungstemperatur	0 – 50 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 95 %
Lagertemperatur	-20 – 50 °C
Video-Format	AVI
Auflösung Video	1.920 X 1.080 px
Kabellänge	16 m
Displaygröße	7 Zoll
Durchmesser Schiebekabel	6,3 mm
Durchmesser Kamerakopf	20 mm
Speicherkapazität	32 GB

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU

Technische Daten

Leuchtkraft	100 Lux
Auflösung Bild	1.920 X 1.080 px
Speicherart	SD-Karte
Schutzart	IP 41
Ortungssender	512 Hz
Video Ausgang	Micro-HDMI
Computerschnittstelle	SD Karte
WiFi-Sender	Ja
App kompatibel	Ja
Protokollierung	Ja
Audio Aufnahme	Ja
Auflösung Video (Höhe)	1.920

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera
Anwendungsvorteile	• Hochauflösend und TrueColour für eine schnelle, genaue Analyse • 16-m-Kabel für mehr Unabhängigkeit • Optimierte Kabelsteifigkeit und Kopfgeometrie zum Durchführen von bis zu drei 90°-Bögen (40-mm-Rohre) je nach Modell • Integriertes Modul zum Verbinden von Kopfhörern und Hinzufügen von Sprachaufnahmen zu Videos • Wi-Fi-Modul für die perfekte Verbindung zwischen Smartphone und ROCAM MINI HD: Mit Hilfe der App kann auf die gesamte Gallerie der ROCAM MINI zugegriffen und Fotos und Videos direkt geteilt werden. • Livestream-Funktion via App zum Teilen des Bildschirms mit dem Kunden für ein professionelles Auftreten
Marketingtext	Das Rohrinspektionsset EU, bestehend aus der ROCAM MINI HD AMPShare und dem Modul Haspel 20/16 HD AMPShare vereint beide Artikel zu einem hoch effizienten Set zur Rohrinspektion. Die ROCAM MINI HD AMPShare ist die Monitoreinheit mit hochauflösendem 7-Zoll-Touchdisplay und vereinfacht die professionelle und fachgerechte Inspektion beim Kunden. Das Modul Haspel 20/16 HD AMPShare erweitert den Inspektionsbereich der ROCAM MINI HD AMPShare auf 16 m und sorgt dafür, dass die ROCAM MINI HD AMPShare auch zur Inspektion, von Rohrsystemen, in Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden kann. Das Set vereint die Anwendungsvorteile der ROCAM MINI HD AMPShare und der Haspel 20/16 HD AMPShare.
Einsatzbereich	Die ROCAM MINI HD AMPShare kann mit der Haspel 20/16 HD AMPShare in Wohnbereichen und in mehrstöckigen Familienhäusern für Rohre von 40-90 mm verwendet.
Produktbeschreibung	Modul für die ROCAM MINI HD AMPShare Basiseinheit zur Inspektion von Rohren.

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU

Marketing

Spiegelstrich 1 Headline	Hochauflösender 7"-Touchscreen
Spiegelstrich 1 Subline	Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät
Spiegelstrich 2 Headline	Wasserdichtes Gehäuse
Spiegelstrich 2 Subline	Stellt den Schutz des Gerätes bei Nässe sicher
Spiegelstrich 3 Headline	Kompakter Ø 20-mm-Kopf
Spiegelstrich 4 Headline	512-Hz-Sensor
Spiegelstrich 5 Headline	App-Funktionalität
Spiegelstrich 6 Headline	Multiple Akkusysteme
Spiegelstrich 3 Subline	Deckt einen Anwendungsbereich von Ø 40–90 mm ab
Spiegelstrich 7 Headline	16-m-Haspel
Spiegelstrich 4 Subline	Kann mit dem ROLOC PLUS HD geortet werden
Spiegelstrich 5 Subline	Volle Funktionen zum Livestreamen und zum einfachen Teilen der Daten über iOS und Android
Spiegelstrich 6 Subline	Passend für die Akkusysteme AMPShare oder CAS
Spiegelstrich 7 Subline	Zur Inspektion von Mehrfamilienhäusern
Lieferumfang	ROCAM MINI HD - Display AMPShare Modul 20/16 HD - Haspel AMPShare Modul TEC - Endoskop Führungskugel RO BP18/2 Akku, AMPShare, Grundgerät RO BC18 Ladegerät, 230V, AMPShare ROCASE 6427 mit Tiefzieheinlage

Medien

Software		**Rocam_Mini_Release_05.20.25.tar** MamfileID: 397833 Beschreibung: FileType: tar
Detailbild	 	**Rocam_mini_hd_amp_share_d01.tif** MamfileID: 377062 Beschreibung: FileType: tif **Rocam_mini_hd_amp_share_d02.tif** MamfileID: 377061 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU

Medien

		1000004126_rocam_mini_hd_hhu_amp_d01.tif MamfileID: 378639 Beschreibung: FileType: tif
		1000005071_haspel_f_mini_module_20_16_hd_amp_d01.tif MamfileID: 378644 Beschreibung: FileType: tif
		1000005071_haspel_f_mini_module_20_16_hd_amp_d02.tif MamfileID: 378643 Beschreibung: FileType: tif
		1000005071_haspel_f_mini_module_20_16_hd_amp_d03.tif MamfileID: 378642 Beschreibung: FileType: tif
		1000005070_rocam_mini_hd_modul_20_16_set_eu_amp_d02.tif MamfileID: 380466 Beschreibung: FileType: tif
		1000005070_rocam_mini_hd_modul_20_16_set_eu_amp_d01.tif MamfileID: 380467 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		1000005070_rocam_mini_hd_modul_20_16_set_eu_amp_p01.tif MamfileID: 378598 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		1000003922_rocam_mini_hd_anw02.tif MamfileID: 138240 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU

Medien



1000003922_rocam_mini_hd_anw04.tif
MamfileID: 138238
Beschreibung:
FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw05.tif
MamfileID: 138237
Beschreibung:
FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw03.tif
MamfileID: 138239
Beschreibung:
FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw01.tif
MamfileID: 138242
Beschreibung:
FileType: tif



1000005070_rocam_mini_hd_modul_20_16_set_eu_amp_aw01.tif
MamfileID: 380435
Beschreibung:
FileType: tif



1000005070_rocam_mini_hd_modul_20_16_set_eu_amp_aw02.tif
MamfileID: 380434
Beschreibung:
FileType: tif

Produktbild



Rocam_mini_hd_amp_share_p01.tif
MamfileID: 377059
Beschreibung:
FileType: tif



1000004126_rocam_mini_hd_hhu_amp_d01.tif
MamfileID: 378639
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU

Medien



1000005071_haspel_f_mini_module_20_16_hd_amp_p02.tif
MamfileID: 378641
Beschreibung:
FileType: tif



1000005071_haspel_f_mini_module_20_16_hd_amp_p01.tif
MamfileID: 378640
Beschreibung:
FileType: tif

Icons

AMPShare_compact_CMYK_pos.eps
MamfileID: 350611
Beschreibung:
Die neue, herstellerübergreifende Akku-Allianz für Elektrowerkzeuge bringt ein Plus an Effizienz, Verfügbarkeit und globaler Reichweite für Profis unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Gegründet wurde AMPShare von Bosch, Fein und ROTHENBERGER. Basis ist die 18-Volt-Akkutechnologie von Bosch.

FileType: eps



Touch_Screen_Icon.eps
MamfileID: 94946
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps
MamfileID: 70951
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps
MamfileID: 70886
Beschreibung:
FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU

Medien



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_RO App.eps
MamfileID: 70889
Beschreibung:
FileType: eps

AMPShare_compact_CMYK_pos.eps
MamfileID: 350611
Beschreibung:
Die neue, herstellerübergreifende Akku-Allianz für Elektrowerkzeuge bringt ein Plus an Effizienz, Verfügbarkeit und globaler Reichweite für Profis unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Gegründet wurde AMPShare von Bosch, Fein und ROTHENBERGER. Basis ist die 18-Volt-Akkutechnologie von Bosch.

FileType: eps



Touch_Screen_Icon.eps
MamfileID: 94946
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps
MamfileID: 70951
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps
MamfileID: 70886
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_RO App.eps
MamfileID: 70889
Beschreibung:
FileType: eps


Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU

Medien

Ersatzteilliste



ETL ROCAM_mini_HD_AMP Monitoreinheit-1000004126-DE-0325.pdf
MamfileID: 409994
Beschreibung:
FileType: pdf



ETL ROCAM_mini_HD_Modul_20_16 AMP-1000005071-DE-0725.pdf
MamfileID: 409993
Beschreibung:
FileType: pdf

Betriebsanleitung



1300007308-i2 BA ROCAM mini HD AMPShare-0325.pdf
MamfileID: 378246
Beschreibung:
FileType: pdf



1300006783-i1 BA RO BC+RO BP 18 AMPShare-0825.pdf
MamfileID: 415140
Beschreibung:
FileType: pdf

Produktvideo



1000005077_rocam_mini_hd_modul20_16_productvideo_en.mp4
MamfileID: 380421
Beschreibung:
FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU


Medien



1000005077_rocam_mini_hd_modul20_16_productvideo_de.mp4
MamfileID: 380420
Beschreibung:
Die ROCAM MINI HD ist eine modulare Inspektionskamera. Mit dem neuen Modul 20/26 können noch kleinere Rohrleitungen inspiziert werden.

FileType: mp4

Lithium Ionen getestet



ROTHENBERGER AMPShare Akku UN 38.3 Test Summary.pdf
MamfileID: 380433
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling



ROCAM 4 Plus - 65m Kabel, 40mm Kopf EU
Artikelnummer: 1500002616

Upselling



ROCAM 4 Plus - 65m Kabel, 30mm Kopf EU
Artikelnummer: 1500002615

Crossselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD AMPShare und Modul 20/16, EU

Crossselling



ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-Grundgerät AMP
Artikelnummer: 1000004137



Handwerkzeuge Set EU
Artikelnummer: 1000001693

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.