




NDE-Set Max, 157-teilig

95/157QR NDE

Art.-Nr. 98830241

GTIN 4018754362318

Modell 95/157QR NDE



Bezeichnung.

NDE-Set Max, 157-teilig 95/157QR NDE Schubl.7 anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005 157 tlg.

Eigenschaften.

Top-Features Werkstattwagen

- dreistufiges Sicherheitskonzept:
 - Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
 - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
 - Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- hochauflösendes, langlebiges Druckbild durch modernes UV-Druckverfahren (keine Folierung)
- schwarz lackierter Stahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
- umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
- dicht verschweißte, widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche
- öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Ø125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
- 7 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelföhrung
- beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkstattwagen **Nr. 95/7 A PRO**: 7 Schubladen

1 Stickerbogen DIN A6, 1 Flaschenöffner 777 B, 1 Beanie-Mütze

Inhalt 157-teilig:

96830264

11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" **Nr. 405QR**: L. 54; 150 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415QR N**: L. 117 mm

1 Bit-Verbindungssteil, handbetätigt 1/4" **Nr. 3116**: L. 25 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2" **Nr. 509QR**: L. 130; 255 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2" **Nr. 512QR N80**: L. 265,5 mm
1 Vergrößerungsstück **Nr. 410**: 1/4 zu 1/2"
1 Reduzierstück **Nr. 513**: 1/2 zu 3/8"
1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm
96830265
2 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008**: L. 95; 250 mm
1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 4009**: L. 176 mm
1 Bit-Box **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T B010;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig
96830266
1 Wasserpumpenzange **Nr. 6551**: L. 240 mm
1 Kraft-Seitenschneider **Nr. 6721**: L. 180 mm
1 Telefonzange **Nr. 6730**: L. 200 mm
1 Kombinationszange **Nr. 6700**: L. 180 mm
96830267
16 Ringmaulschlüssel **Nr. 13**: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 34 mm
5 Ratschenringmaulschlüssel, flach **Nr. 17F**: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
1 Elektriker-Schlitzschraubendreher **Nr. 4628**: 0,4 x 2,5 x 60 mm
2 Schlitzschraubendreher **Nr. 4620**: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
3 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4630**: PH1; PH2; PH3
1 Kabelmesser **Nr. 12320**: Klingenlänge: 90 mm
1 Rollbandmaß **Nr. 12935**: L. 3 m
1 Mini-Magnetheber **Nr. 12600**: 270 g
1 Gliedermaßstab **Nr. 13112**: L. 2 m
1 Kugelpf-Winkelschraubendreher-Satz TORX® **Nr. 10771/8**: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
1 Kugelpf-Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10765/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g
1 Schonhammer **Nr. 10959**: Ø 35 mm
1 Flachmeißel **Nr. 102**: B. 20; L. 175 mm
1 Splinttreiber **Nr. 108**: Ø 6 mm
1 Körner **Nr. 105**: Ø 10 mm
1 Splinttreiber **Nr. 109**: Ø 3,4 mm
1 Durchtreiber **Nr. 104**: Ø 4 mm

Vorteile.

Belastbarer Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, exklusiver UV-Lackierung im Sonderdesign "Best tools never die" und 157-teiligem Werkzeug-Sortiment.

Patentiertes QuickRelease-Verriegelungssystem sichert alle Komponenten von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseinsatz.

Das Werkzeug ist sicher in langlebigen, chemiebeständigen TCS-Einlagen mit präzisen Aussparungen und farblicher Signalfläche integriert.

Für alles gewappnet: Ratschenringmaulschlüssel bis 19 mm, Ringmaulschlüssel bis 24 mm, 1/2" + 1/4" QR-Feinzahnknarren mit Verlängerungen u. v. m.

Der widerstandsfähige Werkstattwagen 95/7 hat eine statische Belastbarkeit von bis zu 750 kg - die untere Schublade hat dabei eine Traglast von bis zu 45 kg.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Von Feinmechanik bis Montage.

Das Sortiment vereint 1/4" und 1/2" Werkzeuge zu einer universellen Lösung für alle Schraubaufgaben. Die hochwertigen QuickRelease-Feinzahnnarren mit Verlängerungen, Steckschlüsseinsätzen, Bit-Haltern und Ratschenschraubendrehern mit 1/4" Antrieb ermöglichen präzises und feinfühliges Arbeiten an Armaturen, Elektronik oder im Fahrzeuginnenraum. Für kraftintensive Anwendungen an Fahrzeugen und Maschinen bieten die Ausführungen in 1/2" die maximale Drehmomentübertragung, Stabilität und Belastbarkeit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Der Allrounder-Ringmaulschlüssel-Satz.

Der hochwertige Ringmaulschlüssel-Satz deckt mit Größen von 6–24 mm nahezu alle gängigen Schraubenwendungen in Handwerk, Werkstatt und Industrie ab. Die gekröpfte Ringseite mit AS-Drive-Profil schont Schrauben und Muttern und sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Dank der verstärkten Maul-Schaft-Verbindung und des griffigen Rundfinishes liegt jeder Schlüssel sicher und komfortabel in der Hand.



Nimmt es mit allem auf.

Hochwertige Materialien wie die dicht verschweißte Edelstahlwanne mit einer kratzfesten Wabenstruktur sorgen für die STAHLWILLE typische Langlebigkeit und verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten in das Wageninnere. Die Arbeitsfläche von 827 x 496 mm eignet sich besonders für Arbeiten an großen Bauteilen. Durch die robuste Konstruktion erreicht der 95 PRO eine statische Belastbarkeit von 750 kg. Die Schubladen können dank Versteifungen mit 30 kg und die unterste Schublade sogar mit 45 kg belastet werden.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Statement auf Rollen.

Unser Werkstattwagen präsentiert sich im neuen, auffälligen Look: mit hochwertiger UV-Lackierung in der "Best tools never die"-Edition und exklusivem STAHLWILLE Artwork. Die moderne Lackierung sorgt für ein gestochen scharfes Finish - ganz ohne Folierung.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sonderedition für echte Werkzeugfans.

Diese Sonderedition für alle, die Werkzeug nicht nur nutzen, sondern richtig lieben. Das markante Skelettmotiv macht unseren Wagen zum absoluten Hingucker in jeder Werkstatt - und das Beste: Passend dazu gibt's auch eine Beanie, einen Stickerbogen und einen Flaschenöffner aus echtem Drehmomentschlüsselrohr. Werkzeugstyle mit echtem Charakter.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Modular Inlay System

Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen und Werkbänke wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Attribute.

Anzahl Schubladen	7
Anzahl Werkzeuge	157 tlg.
Breite mm (b)	496 mm
Farbe	anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005
Höhe mm (h)	1020 mm
Länge mm (L)	827 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	800
Breite mm (IFS)	600
Höhe mm (IFS)	1280
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	800
Breite (verpackt, mm)	600
Höhe (verpackt, mm)	1280
Volumen (verpackt, dm3)	614.4 dm3
Art.-Nr.	98830241

Gewicht (brutto, kg)	105,000
Gewicht PAP (kg)	6,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754362318
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82060000
Packnorm	1
Gewicht (g)	101000 g

Stückliste.



96432700
TORX® Kugelkopf-
Winkelschraubendrehe
r-Satz



96432100
Sechskant-
Winkelschraubendrehe
r-Satz




96080156
Bit-Box



77490014
Stableuchte



77470003
Gliedermaßstab



77260027
Magnetheber



77040010
Rollbandmaß



77020000
Kabelmesser



70191035
Schonhammer



70110011
Schlosserhammer



70090006
Splinttreiber



70070005
Splinttreiber



70060002
Durchtreiber



70050001
Körner



70020004
Flachmeißel



67301200
Telefonzange



67213180
Kraft-Seitenschneider



67001180
Kombinationszangen



65516240
Wasserpumpenzange



46303003
PH-
Kreuzschlitzschrauben
dreher DRALL+



46303002
PH-
Kreuzschlitzschrauben
dreher DRALL+



46303001
PH-
Kreuzschlitzschrauben
dreher DRALL+



46283025
Elektriker-
Schlitzschraubendrehe
r DRALL+



46203100
Schlitzschraubendrehe
r DRALL+



46203040
Schlitzschraubendrehe
r DRALL+



40250110
Einmaulschlüssel
verstellbar



40171919
Ratschenringmaulschlü
ssel



40171717
Ratschenringmaulschlü
ssel



40171313
Ratschenringmaulschlü
ssel



40171010
Ratschenringmaulschlü
ssel



40170808
Ratschenringmaulschlü
ssel



40082424
Ringmaulschlüssel



40082222
Ringmaulschlüssel



40082121
Ringmaulschlüssel



40081919
Ringmaulschlüssel



40081818
Ringmaulschlüssel



40081717
Ringmaulschlüssel



40081616
Ringmaulschlüssel



40081515
Ringmaulschlüssel



40081414
Ringmaulschlüssel



40081313
Ringmaulschlüssel



40081212
Ringmaulschlüssel



40081111
Ringmaulschlüssel



40081010
Ringmaulschlüssel



40080808
Ringmaulschlüssel



40080707
Ringmaulschlüssel



40080606
Ringmaulschlüssel



31160000
Bit-Verbindungsteil,
handbetätigt



18120002
Bit-
Ratschenschraubendre-
her



18120001
Bit-
Ratschenschraubendre-
her



18093016
Bit-Halter



13111120
QR-Feinzahnknarre



13030002
Reduzierstück



13011003
QR-
Steckschlüsselverlänge-
rung



13011002
QR-
Steckschlüsselverlänge-
rung



11180010
Bit-Halter



11111020
QR-Feinzahnknarre



11030003
Vergrößerungsstück



11011002
QR-
Steckschlüsselverlänge-
rung



11011001
QR-
Steckschlüsselverlänge-
rung



03030032
Steckschlüsseinsatz



03030030
Steckschlüsseinsatz



03030027
Steckschlüsseinsatz



03030024
Steckschlüsseinsatz



03030022
Steckschlüsseinsatz



03030021
Steckschlüsseinsatz



03030020
Steckschlüsseinsatz



03030019
Steckschlüsseinsatz



03030018
Steckschlüsseinsatz



03030017
Steckschlüsseinsatz



03030016
Steckschlüsseinsatz



03030015
Steckschlüsseinsatz



03030014
Steckschlüsseinsatz



03030013
Steckschlüsseinsatz



03030012
Steckschlüsseinsatz



03030011
Steckschlüsseinsatz



03030010
Steckschlüsseinsatz



01010055
Steckschlüsseinsatz



01010014
Steckschlüsseinsatz



01010013
Steckschlüsseinsatz



01010012
Steckschlüsseinsatz



01010011
Steckschlüsseinsatz



01010010
Steckschlüsseinsatz



01010009
Steckschlüsseinsatz



01010008
Steckschlüsseinsatz



01010007
Steckschlüsseinsatz



01010006
Steckschlüsseinsatz



01010005
Steckschlüsseinsatz



96830265
Bit-Garnitur



91973082
Stickerbogen



81200175
Werkstattswagen
Sonderedition Best
tools never die


Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
98830241	95/157QR NDE	NDE-Set Max, 157-teilig 95/157QR NDE Schubl.7 anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005 157 tlg.	4018754362318

GTIN-Code.



Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal